

## Traversées de paroi

## Accessoires pour bacs PFV, cuves PE rectangulaires et cuves PFV

10910F / 10911F / 10912F / 10913F / 10914F

1515 / 1516 / 1517 / 1518 / 1519





Désignation	Diamètre	Diamètre de passage nécessaire en mm DN	Référence
Traversée de paroi polypropylène simple filetée pas gaz, avec bouchon et joint plat nitrile - vidange économique : 3 cm minimum du fond	M 3/4"	20	10910F
Traversée de paroi polypropylène simple filetée pas gaz, avec bouchon et joint plat nitrile - vidange économique : 3 cm minimum du fond	M 1"	25	10911F
Traversée de paroi polypropylène simple filetée pas gaz, avec bouchon et joint plat nitrile - vidange économique : 3 cm minimum du fond	M 1" 1/4	32	10912F
Traversée de paroi polypropylène simple filetée pas gaz, avec bouchon et joint plat nitrile - vidange économique : 3 cm minimum du fond	M 1" 1/2	40	10913F
Traversée de paroi polypropylène simple filetée pas gaz, avec bouchon et joint plat nitrile - vidange économique : 3 cm minimum du fond	M 2"	50	10914F
Traversée de paroi polypropylène double filetée et taraudée pas gaz, joint plat nitrile - vidange économique : 3 cm minimum du fond	M 1" // F 1/2"	15	1515
Traversée de paroi polypropylène double filetée et taraudée pas gaz, joint plat nitrile - vidange économique : 3 cm minimum du fond	M 1" 1/4 // F 3/4"	20	1516
Traversée de paroi polypropylène double filetée et taraudée pas gaz, joint plat nitrile - vidange économique : 3 cm minimum du fond	M 1" 1/4 // F 1"	25	1517
Traversée de paroi polypropylène double filetée et taraudée pas gaz, joint plat nitrile - vidange économique : 3 cm minimum du fond	M 2" // F 1" 1/2	40	1518
Traversée de paroi polypropylène double filetée et taraudée pas gaz, joint plat nitrile - vidange économique : 3 cm minimum du fond	M 2" 1/4 // F 2"	50	1519

1	Joint plat nitrile
2	Contre-écrou de serrage
3	Bouchon