STOCKAGE PRODUITS DANGEREUX

ARMOIRES DE SÛRETÉ 1 ET 2









Pour le stockage en toute sécurité de produits chimiques, toxiques et ininflammables (produits phytosanitaires). La construction robuste avec une fermeture à clé permet d'en limiter l'accès. Conforme au décret n° 87 361, au code de l'environnement et au code du travail.

- Structure mécano-soudé peinte (époxy RAL 7035)
- Ouverture des portes à 180°
- Serrure renforcée, mécanisme de fermeture protégé et intégré dans les profilés de renforcement des portes
- Équipées de 4 étagères de rétention étanches en acier galvanisé 1
- Étagères réglables en hauteur, tous les 15 mm 6
- Charge admissible par étagère jusqu'à 80 kg
- Paillasse de rehaussement en acier galvanisé perforé, facilite la pose et prise des bidons (en option) 2
- Ouïes d'aération hautes et basses dans les portes 3
- Signalétique de sécurité fournie 4
- Porte-documents intégré 6

Ne convient pas pour le stockage de produits inflammables.



















ARMOIRES DE SÛRETÉ 1 ET 2

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Volume en litres	Rétention en l	Poids en kg	Référence
Armoire de SÛRETÉ 1	50 x 50 x 195	environ 400	1 x 16,5 et 3 x 10	50	8036
Armoire de SÛRETÉ 2	93 x 50 x 195	environ 700	1 x 30 et 3 x 20	75	8035
ACCESSOIRES POUR ARMOIRES DE SÛRI	ETÉ	L			
	Désignation Dimensions				
Désignation		Dimensi	ons en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Désignation Étagère de rétention pour SÛRETÉ 1 et 1/2 (1 pièce) rétention 10 l			ons en cm (L x l x h) 46 x 45 x 5	Poids en kg 2,5	Référence 8040
			· ·	,	
Étagère de rétention pour SÛRETÉ 1 et 1/2 (1 pièce) rétention 10 l			46 x 45 x 5	2,5	8040